

# Standardutförande – Brf Sågkrona

Denna beskrivning gäller för Brf Sågkrona och en lägenhet i standardutförande.

Material och produkter med beteckningar enligt nedan kan komma att ändras eller utgå från leverantörens sortiment, det kan även uppkomma skäl till att byta fabrikat pga fördelar i produktionen.

Dessa kommer då att ersättas med likvärdiga.

## Allmänt

Grundläggning, platta på mark.

Fasaden, trä.

Fönster utförs i trä/trä, dvs trä ut- och invändigt.

Takbeläggning betongpannor.

Bjälklag tak och mellan våningar i trä.

Trädgården levereras anlagd med trädäck på baksida, stensatt framsida. Ligusterhäck planteras i tomtgräns och gräs anläggs med sådd.

Mellan tomterna byggs spaljeplank på fram- och baksida.

Alla hus har enskilda anslutningar för el, och bredband. Anslutning för VA är gemensam.

Hela bottenvåningen har vattenburen golvvärme, på ovanvåningen monteras vattenburna radiatorer.

Husets ventilator är av typen frånluft, dvs mekanisk frånluft med tilluft genom tilluftsventiler. I frånluftskanalen installeras värmeåtervinning med hjälp av en frånluftsvärmepump.

Utebelysning monteras med en armatur på radhusets fram- resp baksida.

Förrådet om ca 4 m<sup>2</sup> är oisolerat och har belysning och vägguttag invändigt.


*Samtliga radhus har en vattenutkastare på framsidan och ett utvändigt eluttag på husets baksida.*

## Kök

HTH Kök:

KP/Mono, vit

16 mm tjock träfiberskiva (MDF). mjukt rundade kanter med en liten radie. Fronten är lackerad med slitstark vit matt lack.



Skåpstommar: Slitstark, rengörings- och miljövänligt direktlaminat på spånskiva 16mm. Bakbeklädnad i 3,0 cm vitlackerad träfiberskiva.

Till målade och fanerade delar levereras bakbeklädnad alltid målade eller med trästruktur.

Framkanter i slitstarkt konstmaterial (ABS).


Alla spånskivor är godkända enligt de skandinaviska och tyska miljönormerna.

Handtag: Stål Nude. 128 mm. (Mått anger hålavstånd)

Alla handtag har godkänt nickeltest



Bänkskivor: Laminatskiva, Surface 597.



## Kök forts.

Diskbänk: Underlimmad dubbelvask, rostfri

Blandare: Gustafsberg Nautic eller likvärdig

Diskbänkskåp: inkl. insats i botten. 2 luckor.

Lådhurts: HTH standardlådor levereras med enkelsidiga metallsidor och en kraftig botten – 1,6 cm tjock. Alla standardlådor levereras på noggrant testade rullutdrag på metallskenor. Lådorna har godkänts till 25 kg.

Takanslutning, inklädnad mellan överskåp och innertak

Socklar: Typ snäppsockel enligt luckmodell.

Stänkskydd: Vitt kakel, PLAQUETAS,  
Art nr: 1935, 10x30, blank slät

Kylskåp Husqvarna  
QR2212W

Frys-skåp Husqvarna  
QT3612W


Inbyggnadshäll Husqvarna  
QHG 641 K

Inbyggnadsugn Husqvarna  
QCE 5225 W

Mikrovågsugn Husqvarna  
inbyggd 16,8l, QN 4236 W

Diskmaskin Electrolux  
ESL5331LO, integrerad med samma  
ton som luckfärg i köket

Spisfläkt Electrolux  
EFT 6545OW



## WC/Bad/Dusch:

---

Samtliga produkter kan komma ersättas med likvärdiga med hänsyn till kvalitet och utseende

Klinker: Sv Kakel Antracitgrå 20x20,  
10x10 vid fall

Kakel: Sv Kakel Vit blank 20x40

Kakelfondväg: SV kakel Antracitgrå 20x20

Badkar: Gustavsberg Gbg 1600x700  
med Gbg 6016, halvfrontsstativ, el. likvärdig

Blandare: Gustavsberg Nautic  
eller likvärdig

Toalettstol: Gustavsberg Nautic 5500  
eller likvärdig

Tvättställsblandare: Gustavsberg VA Nautic  
eller likvärdig

Duschhörna: Svedbergs Forsa  
90 x 90 Halvrund glas

Tvättställskommod: Svedbergs Forma  
vit bred 600

Spegelskåp: Svedbergs Top-Line bredd 600  
med belysning & elkontakt

Handdukshängare, NK356 2-krok krom

Toalettpappershållare, NK341 krom

Takarmatur Sierra, vit



## Hall/Entré:

---

Klinker: Sv kakel Antracitgrå 20x20  
Hatthylla, blankkrom/vit, 325 x 700 mm



## Klädvård:

---

Klinker: Sv kakel Antracitgrå 20x20, 10x10 vid fall

Klädvårdsinredning: 2 st överskåp bredd 600 mm och 1 st bänkskåp bredd 600 per radhuslägenhet, inkl laminatbelagd bänkskiva, bredd 600 med infälld diskbänk, modell Intra vk44 med tvättställsblandare

Tvättmaskin Electrolux EWP 1474THW

Torktumlare Electrolux EDP2074PMW


Takarmatur, Cosmos LED



## Vardagsrum vån 1 Allrum vån 2:

---

Golv: Kährs Linnea ek Basic, matt lack, 7 mm  
Sockellister, vita



## Hall vån 1,2:

---

Golv: Kährs Linnea ek Basic, matt lack, 7 mm  
Sockellister, vita

## Sovrum 1, 2, 3 och alt 4:

---

Golv: Kährs Linnea ek Basic, matt lack, 7 mm  
Sockellister, vita

Skjutdörrar till garderob i det stora sovrummet, invändigt mått 1800x2405mm, levereras tom

Samt 1 st garderob i övriga sovrum vit 60x60 (utvändiga mått) med sockel, levereras med hylla och klädstång



## Ute

---

Postlåda: Stil 88  
275x175x370mm, vit

